Plant de Treffort

Vas 8 S 113

Plant de Treffort

Vass3R04s086-090






Collection Vassal-Montpellier

209Mtp3

~~8 S 113~~
~~N° 1351~~
Plant de Treffort
clos 3 Rg h s 86-90

Plant de Treffort

8 S 113


v4











Désignation : Plant de Treffort

Clos Planche 8 Côté 5 N° 113

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 17.9.56

1 - 5
2 - 4
3 - 1
4 - 8
5 - 7

Pr : 3

3e époque

Désignation : Plant de Treffort

Clos Planche 8 Côté 5 N° 113

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 16-9-57
Pr : 0

s 1 - 3
2 - 1
3 - 2
4 - 1
5 - 1

3e époque

Désignation : Plant de Treffort

Clos Planche 8 Côté 5 N° 113

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 27-8-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 8
2 5
3 11
4 10
5 6

Désignation : Plant de Treffort

Clos Planche 8 Côté 5 N° 113

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59
P=0

Charge :

s. 1 16
2 8
3 9
4 13
5 14

Année 1956 Plant de Treffort

n° . . . . Planche . . . . Côté . 85.113

	Nombre total	DATES 19	22	24	27				
1	6	0	0	1	3	x			
2	4	0	0	1	3	x			
3	4	0	0	0	3	x			
4	6	0	0	0	3	x			
5	6	0	0	0	5	x			

I D 26-3-56

Année 1957 Plant de Treffort

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 85113 . . . .

	Nombre total	DATES 4.3	7.3	9.3	13.3				
1	6	0	0	~~1~~ 0	2				
~~2~~									
3	3	0	1	1	1				
4	3	0	1	1	2 x				
5	4	2	4	4	4 x				

IIe D le 13-3-57

Année . 1958 Plant de Treffort -

N° .... Planche .... Côté 8S 113

	Nombre total	DATES								
		19/3	21.3	26/3	29.3					
1	.6.	.0.	.0.	.0.	3.	. .	. .	. .	. .	
2	.3.	.0.	.0.	.0.	.0.	. .	. .	. .	. .	
3	.6.	2.	.2.	.3.	.4. x	. .	. .	. .	. .	
4	.6.	0.	.0.	.3.	.4 x	. .	. .	. .	. .	
5	.4.	0.	.0.	.1.	.2	. .	. .	. .	. .	

D le 29-3-58 IIe

Année 1959 Plant de Treffort

N° .... Planche ....8 S 113..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3					
1	.8.	.1.	.1.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
2	.4.	.3.	.3.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
3	.8.	.0.	.2.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
4	.8.	.0.	.3.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
5	.8.	.0.	.3.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 20-3-59 /

~~ANNEE~~ : 1996

NOM Plant de Treffart = Guenche   EMPLACEMENT . 3 R4 s 86.90

020903.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	18.3	25,3.	4	13	26.5	29.5	3.6	19.7	25.7	31.7	9.9
2	4	18.3	25.3.	8			-1			+1		+4
3	2	11.3	22,3.	1								
4 } jf												
5												
	D le	25.3.96 (+9)										

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité : L - M - C

Pour : 98%   Mill :

Baie : ~~GG~~ - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :   Vigueur :

Désignation : Plant de Treffort

VASSAL Planche 8 Côté S N° 113 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e f. en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54

Broch 22-5-56.

N° ordre

Désignation : Blanc de Treffort

VASSAL Planche 8 côté S N° 113 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 [26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.]

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement ~~8~~ - partiellement (9.) aux noeuds.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Samson 28.5-54
Boniol 26-6-56.

N° ordre

Désignation : Plant de Treffert

VASSAL Planche 8 côté S N° 113 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
28.6.56

F

N° ordre

Désignation : Plant de Treffort

VASSAL Planche 8 côté S N° 113 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation Plant de Treffert

VASSAL planche 8 côté S N° 113 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté (6)-
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté (6)-
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)-
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 ·
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)-
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Samson 30.7.54
Rouquier 20.8.56.
Tinet 56.

N° d'ordre

Désignation Plant de Treffort

VASSAL planche 8 côté S N° 113 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - tronoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

But 30 AOUT 1955

Dénomination ......Plant de Treffort.......................................

Planche ....8... côté ....5... Rang ..113... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5..10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boursiquot
11.1.56

Dénomination ....Plant de Treffort...

Planche ....8.. côté ..S..... Rang ..113.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec 56

N° d'ordre : 020903 . . . Désignation: . Plant de Treffort.

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 8 S 113 . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Truel 57